

SB – Waschautomat

** Ausführung Kärcher **



Waschhalle verbaut ist.

- Ausführung Edelstahl RAL 7045 beschichtet
- 8 Waschprogramme belegbar (Preise frei wählbar)
- 10,1“ Panel-PC für Anzeige (Option) Hinweise, Werbung und Info aktueller Waschvorgang (Wäsche läuft, HD-Wäsche, UBW , Werbetexte
- Sprechstelle für Betreiberruf (Option)
- Elektronischer Münzprüfer 0,50-1,00-2,00€, WM
- Taste „Kennzeichenerkennung Winter“
- Tresor im unteren Fach separat verschlossen
- Münzabsaugung möglich (Option)

Funktion :

- Programm wählen
- Waschbetrag einwerfen (Euro und WM auch gemischt)
- nach vollständigem Einwurf des Waschbetrages wird das Programm der Kärcher Waschanlage übertragen
- „ START „ drücken

Hinweis :

Die Taste „Kennzeichenerkennung“ ist nur für Anlagen mit Kennzeichenerkennung im Winterbetrieb notwendig um das Einfahrtstor zu öffnen, da die Kamera in der



Ohne Option Panel-PC werden die Bedienhinweise als Aufkleber im Rahmen 10,1" des Panel-PC-Ausschnittes geliefert. Die Tasten Melderruf und Kennzeichenerkennung sind auch **ohne** Bestellung der Optionen vorhanden, jedoch ohne Funktion.

Kennzeichenerkennung für Waschanlagen

Beschreibung :

Als Mastereinheit wird die Pollux der Firma Hinn Visions mit modifizierter Anbindung eingesetzt. Die Mastereinheit Kennzeichenerkennung wird im SB Waschautomat untergebracht, kann aber auch separat zu einer vorhandenen Waschanlage angebunden werden.

Vorteile des Systems:

- Automatische Erkennung, keine Schleifen im Boden notwendig!
- Autarkes Erkennungsmodul, kein laufender PC!
- Beste Sicht auf das Nummernschild!
- Beste Erkennung bei Nacht wg. Weißlicht!
- Geeignet auch bei engen Platzverhältnissen!
- Offene Software-Schnittstelle für unterschiedliche Verwaltungsprogramme
- Ausgereift seit vielen Jahren!
- Einfachste Installation!

Funktion:

Bei erfolgreicher Erkennung eines vorab hinterlegten Kennzeichens erfolgt die Programmübergabe an die Kärcher-Waschanlage an ein vordefiniertes Programm. Das Kennzeichen wird im System mit Datum und Uhrzeit hinterlegt und somit ist eine monatliche Abrechnung für Kunden möglich.

Die Erkennungskamera ist im inneren der Waschanlage hinter dem Einfahrtstor montiert, d.h. bei geschlossenen Toren z.B. Winterbetrieb ist eine Taste „Kennzeichenerkennung Winterbetrieb“ notwendig damit das Fahrzeug vor der Erkennung die Waschhalle befahren kann.

In der Standardversion können 200 Kennzeichen hinterlegt werden und das Protokoll ist auf 400 Einträge begrenzt. Optional sind 800 Kennzeichen und 1000 Protokolleinträge möglich.

Anfrageformular :

SB - Waschanlagensteuerung

Kennzeichenerkennung

Firma : _____

Name : _____

Straße : _____

PLZ/Ort : _____

Telefon : _____

Telefax : _____

Email : _____

Firmenstempel

Hotline : 03672 – 3000